



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS

CADERNO DE QUESTÕES

INFORMÁTICA

Candidato: _____

Inscrição: _____ Instituição de Ensino: _____

Assinatura: _____
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Só abra este Caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02. Ao abrir este Caderno, confira se ele contém 50 (cinquenta) questões objetivas.
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno.
04. Não deixe nenhuma marca neste Caderno de questões que possa identificá-lo, sob pena de nulidade.
05. Nas respostas das questões deste Caderno, utilize apenas caneta esferográfica de cor preta ou azul.
06. Só marque uma resposta para cada questão.
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir.
08. Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões deste Caderno.



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

1 – O Administrador de Bancos de Dados deseja excluir um banco de dados denominado AUDITORIA_CONTROLE. Para isso, ele deve executar o seguinte comando SQL:

- a) EXCLUDE database AUDITORIA_CONTROLE
- b) REMOVE database AUDITORIA_CONTROLE
- c) DROP database AUDITORIA_CONTROLE
- d) DELETE database AUDITORIA_CONTROLE

2 – Uma variação importante do comando SELECT é dada por uma cláusula SQL, que remove as entradas duplicadas do conjunto de resultados. Esta cláusula é mostrada na seguinte opção:

- a) SELECT UNIQUE GERENTE IN CADASTRO_GERAL_ALEAM
- b) SELECT UNIQUE GERENTE ON CADASTRO_GERAL_ALEAM
- c) SELECT DISTINCT GERENTE IN CADASTRO_GERAL_ALEAM
- d) SELECT DISTINCT GERENTE FROM CADASTRO_GERAL_ALEAM

3 – A sub-rede TCP/IP 192.84.36.32/28 pode usar hosts com IP variando entre:

- a) 192.84.36.14 a 192.84.36.28
- b) 192.84.36.33 a 192.84.36.46
- c) 192.84.36.37 a 192.84.36.51
- d) 192.84.36.49 a 192.84.36.63

4 – Para descobrir o endereço IP associado a um determinado domínio, pode-se utilizar o comando:

- a) NMAP
- b) NETSTAT
- c) IFCONFIG
- d) NSLOOKUP

5 – Um administrador deve fazer, todas as noites, o backup de um servidor de arquivos com Windows Server 2008. O administrador executa um backup manual e normal no domingo e, em seguida, programa um trabalho de backup para ser executado todas as noites nas próximas duas semanas. Qual tipo de backup realiza essa tarefa mais rapidamente?



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- a) Normal.
- b) Diferencial.
- c) Incremental.
- d) Diferencial seguido de Cópia.

6 – Um servidor de e-mail possui um arranjo RAID-5 formado por 6 discos rígidos, cada um com 1 TB de capacidade. Em determinado momento, um dos discos sofre uma pane, o que ocasiona:

- a) perda de dados, caso o defeito tenha sido no disco de paridade.
- b) degradação significativa no desempenho, em virtude dos cálculos de paridade MD5.
- c) diminuição de 3 TB para 2,5 TB no espaço total de armazenamento.
- d) redução do desempenho, embora não haja perda de dados.

7 – Marque a opção correta. Qual opção lista as extensões de arquivos que podem ser usadas para execução de scripts no Windows Server 2008 R2.

- a) *.com, *.exe
- b) *.bat, *.vbs
- c) *.pif, *.docx, *.xlsx
- d) *.java, *.exe, *.com, *.pif

8 – Qual a principal finalidade do Modo XP no Windows 7 ?

- a) Tornar viáveis a execução do Windows Server 2008 R2 no Windows 7
- b) Executar aplicações nativas dos Windows 95/98/ME no Windows 7.
- c) Executar aplicações do Windows XP 32-bit no Windows 7.
- d) Executar aplicações do Windows XP 64-bit no Windows 7.


9 – Qual a ordem de instalação do Modo XP no Windows 7 com Service Pack 1 ?

- a) 1º - Instalar o Windows Virtual PC; 2º - Instalar o Modo Windows XP.
- b) 1º - Instalar o Modo Windows XP; 2º - Instalar o Windows Virtual PC.
- c) 1º - Instalar o Service Pack 2 do Windows 7; 2º - Instalar o Windows Virtual PC Virtual PC; 3º - Instalar o Modo Windows XP.
- d) 1º - Instalar o Windows 8 Consumer Preview; Instalar o serviço de Hyper-V; Instalar máquina virtual com a mídia óptica ou ISO do Windows XP.



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

10 – Observe a imagem abaixo:



A tela mostrada na figura acima, presente em sistemas Windows 7, equivale

- a) ao Gerenciador de dispositivos.
- b) ao Prompt de comando
- c) às Propriedades do sistema.
- d) ao Painel de controle.

11 – Com Windows Vista e recentemente com o Windows 7, ficaram mais em evidência os processadores de 32 e 64 bits. Com um barramento de endereçamento e um barramento de dados em alta velocidade operando em placas-mãe de 64 bits, as máquinas também terão maior velocidade de entrada/saída e isso vai acelerar os discos rígidos e as placas de vídeo, e vão aumentar drasticamente o desempenho dos computadores. Os servidores certamente serão beneficiados com os 64 bits, e as pessoas que trabalham com edição de vídeos e com grandes imagens serão beneficiadas por esse tipo de microprocessador. Numa análise comparativa, os processadores de 32 bits apresentam uma grande desvantagem no que diz respeito à limitação de acesso à memória RAM, que é de

- a) 3 GBytes.
- b) 1 GBytes.
- c) 2 GBytes.
- d) 4 GBytes.

12 – Qual ferramenta proporcionada no Windows 7 lhe auxilia no processo para determinar quais aplicações são responsáveis por atuar no seu HD, incluindo quais arquivos e pastas estão sendo acessadas?



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- a) Gerenciador de Tarefas
- b) Monitor de recursos
- c) Processos Explorer
- d) Experiência de Indexação do Windows


13 – A rede de uma determinada empresa compreende a matriz, em São Paulo, e filiais em BH, Rio, Curitiba e Goiânia. Estes escritórios precisam estar conectados a uma WAN, de forma que a matriz seja o ponto focal (hub) da topologia. A tecnologia em questão deve ser baseada na comutação de pacotes. Qual a melhor tecnologia WAN à ser adotada nesta situação?

- a) Wireless
- b) Frame Relay
- c) ATM
- d) VPN

14 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira à respeito de pacotes ICMP?

- a) Eles confirmam o recebimento de segmentos TCP.
- b) Eles garantem a entrega do datagrama.
- c) Eles podem prover aos hosts informações sobre problemas na rede.
- d) Eles são encapsulados em datagramas UDP.

15 – 3 routers encontram-se interconectados conforme o diagrama abaixo:



O host 1 está tentando se comunicar com o host 2. A interface E0 do router C encontra-se no estado “down”. Marque a alternativa verdadeira ?

- a) Router C usa mensagens ICMP para informar o Host 1 que o Host 2 não pode ser alcançado.



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- b) Router C usa mensagens ICMP para informar o Router B que o Host 2 não pode ser alcançado.
- c) Router C usa mensagens ICMP para informar o Host 1, o router A e o router B que o Host 2 não pode ser alcançado.
- d) Router C envia uma mensagem do tipo Router Selection.

16 – Considere a possibilidade de executar as seguintes configurações no AP (access point) de uma rede local sem fio, padrão IEEE 802.11g.

- I. Habilitar o broadcast do SSID.
- II. Trocar o SSID e a senha padrão configurados pelo fabricante.
- III. Utilizar preferencialmente o protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) para criptografar os dados transmitidos.
- IV. Utilizar preferencialmente WPA (Wi-Fi Protected Access) para autenticação e proteção de dados.
- V. Utilizar o canal de frequência mais alto que estiver disponível.

Assinale a alternativa que enumera corretamente as configurações citadas acima que são capazes de aumentar a segurança da rede.

- a) Apenas as configurações I e III.
- b) Apenas as configurações I e V.
- c) Apenas as configurações II e III.
- d) Apenas as configurações II e IV.

17 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira à respeito de pacotes ICMP?

- a) Eles confirmam o recebimento de segmentos TCP.
- b) Eles garantem a entrega do datagrama.
- c) Eles podem prover aos hosts informações sobre problemas na rede.
- d) Eles são encapsulados em datagramas UDP.


18 – Quais dos endereços abaixo é de classe C ?

- a) 10.1.1.1
- b) 172.18.7.1
- c) 192.168.1.1
- d) Router C envia uma mensagem do tipo Router Selection.



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

19 – Analise a figura abaixo:



Fonte: ATX Specification, version 2.2, © Intel Corporation.

Assinale a alternativa correta a respeito dos conectores existentes no painel traseiro de um computador, mostrado na figura. Suponha que o computador e que todos os conectores, estejam funcionando perfeitamente.

- a) O teclado deve estar conectado ao conector PS-2 (mini-DIN); caso contrário, a BIOS não efetuará a carga do sistema operacional.
- b) O computador permite somente a utilização de mouse com conector PS-2 (mini-DIN).
- c) É necessário adicionar uma placa de vídeo para ligar um monitor LCD ao computador, visto que seu painel traseiro não permite esse tipo de conexão.
- d) A existência de conectores de rede e de áudio indica que a placa-mãe possui suporte integrado a rede e a som, tornando desnecessário o uso de placas de expansão para conexão à rede e para reprodução de áudio.

20 – Assinale a alternativa que apresente apenas padrões de barramentos:

- a) PCI, PCI Express, baby AT, ATX e mini ATX.
- b) AT, PCI, AGP.
- c) PCI, PCI Express, AGP.
- d) BTX, AT, baby AT, ATX e mini ATX.

21 – Assinale a alternativa correta a respeito da realização de cópias de segurança (backups) em redes de computadores.

- a) As mídias de backup devem ser armazenadas na sala de equipamentos, para que estejam acessíveis rapidamente quando for necessário efetuar a restauração.
- b) Backups devem ser realizados sempre de forma incremental, para que não haja perda do



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

histórico de alterações no sistema de arquivos.

c) Para permitir a restauração completa de um disco rígido, a ferramenta de backup utilizada deve armazenar não somente os arquivos contidos no disco, mas também o setor de inicialização (boot) do disco, o seu layout de particionamento, além de permissões e listas de controle de acesso.

d) Um hot backup de um disco rígido é realizado no disco rígido de outra máquina, enquanto o chamado cold backup é efetuado em mídia removível, como fita ou DVD, por exemplo.

22 – Assinale a alternativa correta a respeito do padrão SATA (Serial Advanced Technology Attachment) e da interface AHCI (Advanced Host Controller Interface).

a) Windows XP e Vista possuem suporte para a interface AHCI, que é utilizada pela controladora de disco para acesso a dispositivos SATA.

b) As placas-mãe com suporte a discos SATA devem suportar, obrigatoriamente, a interface AHCI.

c) A funcionalidade de hotplug de discos SATA não fica disponível quando é utilizado o modo de 'emulação IDE' para acesso ao dispositivo.

d) Somente sistemas operacionais com suporte à interface AHCI podem ser instalados em discos SATA, pois, caso contrário, o sistema operacional não conseguirá ser carregado a partir do disco rígido.

23 – Quando estamos editando um texto com o aplicativo BrOffice Writer e desejamos ver na tela as marcas de parágrafos e outros caracteres de formação escondidos, devemos ativar na barra de ferramentas o ícone:

a)

b)

c)

d)

24 – O Windows permite a conexão com uma pasta de rede compartilhada bem como a atribuição de uma letra de unidade à conexão para que se possa acessá-la usando “Meu Computador”. Para fazer isso, deve-se clicar com o botão direito em “Meu Computador” e escolher:

a) “Meus locais de rede”.

b) “Procurar computadores”.

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- c) “Explorar”.
- d) “Mapear unidade de rede”.

25. No Libre Office Calc, a partir da sua configuração padrão, a figura ilustra uma planilha que está sendo editada.

O resultado da fórmula =SOMA(A2:B4) + B3 * 2, quando aplicada na célula C5, é

	A	B	C
1	2	5	2
2	5	3	4
3	4	2	7
4	2	4	3
5			

- a) 24.
- b) 26.
- c) 28.
- d) 30.
- e) 32.

26. Com relação a correio eletrônico, assinale a opção correta.


- a) Um endereço de e-mail deve ser composto obrigatoriamente pela seguinte sequência de itens: nome do usuário (real ou fictício); caracteres @; nome do país em que está cadastrado o endereço; tipo de instituição a que pertence o endereço, seja comercial (.com), governamental (.gov), ou uma rede (.net).
- b) Para enviar com sucesso, pela internet, uma mensagem de correio eletrônico, é necessário saber o endereço correto do destinatário, sem erros de digitação, já que a troca de um único caractere do e-mail pode fazer que a mensagem retorne ou seja encaminhada a outro destinatário.
- c) A comunicação por e-mail ocorre de forma síncrona, em que, durante a escrita da mensagem, o emissor está conectado à rede, e o receptor só pode recebê-la quando estiver conectado no momento em que a mensagem for enviada.
- d) Quando se envia uma mensagem de correio eletrônico, ela é automaticamente armazenada na caixa postal do destinatário, a qual está localizada no seu computador pessoal, protegida por senha.

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

27. No Microsoft Windows 7, a partir da sua configuração padrão, a figura ilustra opções que são acessadas pelo seguinte menu:



- a) Painel de Controle.
- b) Ferramentas do Sistema.
- c) Acessórios.
- d) Sistemas.

28 – Assinale a opção correta com relação ao sistema operacional Windows 7.

- a) O Windows 7 possui, aparente em todos os aplicativos que são executados nesse sistema operacional, uma barra de ferramentas de janela padrão com opções de abrir ou fechar arquivos ou pastas, acessar a unidade de rede e ligar ou desligar.
- b) A opção Mapear unidade de rede, acessada diretamente pelo ícone, permite identificar onde está localizado um arquivo que se deseja encontrar na máquina em uso.
- c) Por meio da opção Propriedades da barra de tarefas e do menu Iniciar do Windows 7, é possível ter acesso rápido e imediato às opções Salvar, Imprimir, Importar e Exportar os

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

arquivos que são utilizados pelo usuário.

d) Em Propriedades de Disco Local (C:) do Windows 7, é possível ter acesso a informações acerca da quantidade de espaço usado e de espaço livre no HD. Também é possível acessar a ferramenta Limpeza de disco para otimizar a distribuição de arquivos no HD.

29 – Assinale a opção que contém apenas ferramentas de navegação e de correio eletrônico utilizadas em redes de computadores.

- a) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, Outlook Express.
- b) Chat, ICQ, MSN, Twitter.
- c) WAIS, Web, WWW, Finger.
- d) Goher, Usenet News, Wais, Netnews.

30 – A certificação digital funciona com base em um documento eletrônico e em um recurso, que são denominados, respectivamente, de:

- a) Certificado de dado digital seguro e rastreamento digital.
- b) Certificado digital e assinatura digital.
- c) Segurança digital e informação digital.
- d) Segurança digital e dado digital.

31 – No modelo hierárquico de dados, os dados são estruturados em hierarquias ou árvores. Os nós das hierarquias contêm ocorrências de registros, onde cada registro é uma coleção de:

- a) registro
- b) pastas
- c) tuplas
- d) atributos

32 – O processo físico de uma Query em um Banco de Dados SQL Server consiste em dois passos fundamentais: _____. O link principal entre estes dois passos é o query plan. Entender como o SQL Server gera esta query plan e como é usado na obtenção de um resultado de uma query é vital para desenvolvedores, modeladores e administradores do banco de dados.

- a) database design e database application
- b) transact SQL e database design
- c) transact SQL e database application
- d) compilação e execução de uma query

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

33 – DNS é uma abreviação de (Domain Name System), um sistema para serviços de nomes de computadores e redes que é organizado em uma hierarquia de domínios. Os nomes DNS são usados em _____, como a Internet, para localizar computadores e serviços por meio de nomes amigáveis para o usuário. Quando um usuário insere um nome DNS em um aplicativo, os serviços DNS podem resolver os nomes para outra informação associada ao nome.

- a) redes TCP/IP.
- b) Appliances.
- c) Firewalls.
- d) Servidores DHCP.

34 – Um programador utiliza duas estruturas de dados distintas para armazenar os dados 1, 2, 3, 4 e 5, nesta ordem, para serem posteriormente processados. Considerando que as estruturas escolhidas formam uma pilha e uma fila, respectivamente, qual a ordem na qual os elementos serão retirados das estruturas?

- a) 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5.
- b) 1, 2, 3, 4, 5 e 5, 4, 3, 2, 1.
- c) 5, 4, 3, 2, 1 e 5, 4, 3, 2, 1.
- d) 5, 4, 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5.

35 – Analise o código Java abaixo descrito e responda o que se pede:

```
x=7;
```

```
t=20;
```

```
System.out.println(++x);
```

```
System.out.println(t++);
```

```
System.out.println(x++);
```

```
System.out.println(t);
```

Ao final da execução do código acima descrito os valores das variáveis x e t, impressos pelo método System.out.println(), respectivamente serão:

- a) 8, 20, 9, 21
- b) 7, 20, 8, 21
- c) 8, 20, 8, 21
- d) 7, 21, 8, 21
- e) 8, 21, 8, 20

36 – Analise as proposições abaixo referentes à declaração de array na linguagem Java, e assinale a alternativa inválida.



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- a) `int [] [] vet_1`
- b) `String vet_2[] = new String[3]`
- c) `String vet_4[] = { }`
- d) `String vet_5[] = {"nome_a1","nome_a2"}`

37 – Analise os conceitos abaixo descritos sobre Programação Orientada a Objetos e assinale a proposição incorreta:

- a) Herança é uma forma de reutilização de software que não permite que novas classes sejam criadas a partir de classes existentes.
- b) Modificadores de acesso de membro `public` e `private` são utilizados para controlar o acesso às variáveis de instância e métodos de uma classe.
- c) Métodos construtores são utilizados para instanciar objetos de uma classe.
- d) Os membros `private` de uma superclasse são acessíveis apenas em métodos dessa superclasse.

38 – Considere um sistema no qual existe um conjunto de informações disponível para um determinado grupo de usuários denominados “procuradores”. Após várias consultas com respostas corretas, em um determinado momento, um usuário pertencente ao grupo “procuradores” acessa o sistema em busca de uma informação e recebe, como resposta a sua consulta, uma informação completamente diferente da desejada. Neste caso houve uma falha na segurança da informação para este sistema na propriedade relacionado à:

- a) Confidencialidade.
- b) Integridade.
- c) Auditoria.
- d) Disponibilidade.

39 – Com base nos princípios da Segurança da Informação, analise a frase abaixo: “Expectativa de acontecimento acidental ou proposital, causado por um agente, que pode causar dano a um sistema ou rede.” Podemos classificar esta afirmação como um(a):

- a) Impacto.
- b) Vulnerabilidade.
- c) Ataque.
- d) Ameaça.

40 – Nas linguagens Orientadas a Objeto, Polimorfismo é o:



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- a) mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro.
- b) princípio que permite que dois métodos de uma mesma classe possam ter o mesmo nome, desde que suas listas de parâmetros sejam diferentes, constituindo, assim, uma assinatura diferente.
- c) mecanismo através do qual uma classe (subclasse) pode estender outra classe. (superclasse), aproveitando seus comportamentos (métodos) e variáveis possíveis (atributos).
- d) princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura), mas comportamentos distintos.

41 – É uma Área de Processo de Engenharia no Nível de Maturidade 2 do CMMI:

- a) Foco no processo organizacional.
- b) Definição do processo organizacional.
- c) Gestão de requisitos.
- d) Gestão de risco.

42 – No BrOffice, existem funcionalidades que, para serem usadas, dependem da instalação no computador de um plugin que é o:

- a) Java RunTime Environment.
- b) PJW Mine Config.
- c) Sidebar Widgets.
- d) Ultimate Google Analytics.

43 – Qual das alternativas abaixo se refere ao reforço da segurança de uma organização, o uso de um único acesso e centralizado aos e-mails corporativos é recomendado.

- a) Thunderbird
- b) Outlook Express
- c) webmail
- d) Intranet

44 – O código escrito em Javascript deve estar contido entre os seguintes delimitadores:

- a) `<?javascript>` e o `</javascript?>`.
- b) `<javascr>` e o `</javascr>`.
- c) `<?script>` e o `</script?>`.
- d) `<script>` e o `</script>`.

45 – No MS Access, qual extensão de arquivos a seguir é gerado após salvá-lo:



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

- a) *.ACE
- b) *.PSB.
- c) *.MDB.
- d) *.PNG

46 – Os programas orientados a objetos são mais fáceis de entender, corrigir e modificar. Qual alternativa abaixo representa uma linguagem de programação orientada a objetos?

- a) Pascal;
- b) Delphi;
- c) Basic;
- d) Fortran.

47 – Na linguagem de programação C a declaração “Quantos anos você tem? 15?” é armazenada em uma variável do tipo:

- a) char;
- b) int;
- c) float;
- d) string.

48 – Configurou-se manualmente sete computadores em uma pequena rede de escritório. Para identificar se o computador “C” está ativo na rede, através do computador “A”, basta que no prompt de comando DOS seja utilizado o comando

- a)Tragetory.
- b) Tree.
- c) Ping.
- d) Route.

49 – Acerca dos microcomputadores-padrão IBM PC, a função principal da memória Cache L2 é aumentar a:

- a) velocidade de acesso ao disco rígido.
- b) velocidade de acesso à memória RAM.
- c) capacidade de armazenamento do disco rígido.
- d) capacidade de armazenamento na memória RAM.

50 – Em processamento de bancos de dados, um conjunto de atualizações do banco de dados, em que todas as atualizações devem ser executadas com sucesso, ou, caso alguma



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

falhe, todas as atualizações do conjunto devem ser ignoradas, simplesmente não ocorrendo, é denominado:

- a) procedimento;
- b) encapsulamento;
- c) transação;
- d) empilhamento